เขียนโดย Administrator


อันตรายจากการ
คลอดก่อนกำหนด
ผลกระทบต่อแม่
เครียด
ซึมเศร้า
ผลกระทบต่อลูก
สมอง
ปอด
หัวใจ
ยังทำงานไม่สมบูรณ์
หายใจลำบาก
ขาดออกซิเจน
หยุดหายใจ
เลือดออก
ในโพรงสมอง

ฝากครรภ์เร็ว
ปลอดภัยกว่า
กำหนดวันคลอดที่แน่นอน
ค้นหา และแก้ไขความเสี่ยง
แม่ที่มีความเสี่ยงควรฝากครรภ์
และคลอดในโรงพยาบาลที่มีหมอสูติและหมอเด็กพร้อม

ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
ซ้อนมอเตอร์ไซค์
หรือเดินทางไกล
ยืนนาน ทำงานหนัก
พักผ่อนไม่พอ
กลั้นปัสสาวะ
ระวังการมีเพศสัมพันธ์
1วัน ก็มีความหมายต่อ
พัฒนาการของปอด หัวใจ และสมอง

สัญญาณเตือน
คลอดก่อนกำหนด
ต้องรีบไปพบหมอทันที
ท้องแข็ง ท้องปั้น
ปวดบั้นเอว
เจ็บหน่วงท้องน้อย
มีน้ำใส หรือเลือดออก
แม้ไม่เจ็บท้อง